




# ZMM STOMANA JSC



• ФРЕЗА •  
FRÄSMASCHINE • SPINDLE MOULDER



# T 1004






# ● ФРЕЗА ● FRÄSMASCHINE ● SPINDLE MOULDER

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Массивна чугунена работна маса</li> <li>■ Диаметър на отвора в масата 190 mm, с аспирация под работната маса</li> <li>■ Предпазител за фрезата с диаметър 180 mm</li> <li>■ Вградено устройство за блокиране на шпиндела</li> <li>■ 4 скорости на въртене</li> <li>■ Фрезов шпиндел фиксиран (ненаклонящ)</li> <li>■ Електронна спирачка</li> <li>■ Притискащо устройство MORI</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Massiver Arbeitstisch aus Grauguss</li> <li>■ 190 mm Tischöffnung mit Untertischabsaugung</li> <li>■ Fräsanschlag 180 mm</li> <li>■ Eingebaute Frässpindelarretierung</li> <li>■ 4 Drehzahlen standardmässig</li> <li>■ Non-schwenkbarer Spindel</li> <li>■ Elektronische Motorbremse</li> <li>■ Druckvorrichtung MORI</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Heavy work table made of cast iron</li> <li>■ Diameter of the opening in the working table 190 mm with aspiration under working table</li> <li>■ Spindle protector with diameter 180 mm</li> <li>■ Mounted device for spindle blocking</li> <li>■ 4 speeds of rotation</li> <li>■ Fixed spindle</li> <li>■ Electronic brake</li> <li>■ Clamping device MORI</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| ФРЕЗА С ФОРМАТНА МАСА                                                                  | FRÄSMASCHINE                                                       | SPINDLE MOULDER WITH SLIDING TABLE                                              | T 1004                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Размери на работната маса, mm                                                          | Tischabmessung, mm                                                 | Working table dimensions, mm                                                    | 1000x500                |
| Диаметър на шпиндела, mm                                                               | Spindeldurchmesser, mm                                             | Spindle diameter, mm                                                            | 30                      |
| Вертикален ход на шпиндела, mm                                                         | Höhenverstellung der Spindel, mm                                   | Vertical movement of the spindle, mm                                            | 160                     |
| Полезна дължина на шпиндела, mm                                                        | Aufspannlänge der Spindel, mm                                      | Working height of the spindle, mm                                               | 125                     |
| Максимален диаметър на инструмента, mm:<br>при профилиране                             | Max. Werkzeugdurchmesser, mm:<br>beim Profilieren                  | Max. tool diameter, mm:<br>for profiling                                        | 180                     |
| Опорни линеали, mm                                                                     |                                                                    | Support fence, mm                                                               | 2 x 350                 |
| Максимален диаметър/<br>дълбочина на спускане на инструмента<br>под работната маса, mm | Max. Durchmesser/<br>Höle der Tischöffnung Für<br>Werkzeugaufnahme | Maximal diameter/ depth of letting down<br>of the tools under working table, mm | ø180 / 75               |
| Мощност на двигателя, kW (HP)                                                          | Motorleistung, kW (PS)                                             | Motor power, kW (HP)                                                            | 2.2 (3.0)               |
| Обороти на шпиндела, min <sup>-1</sup>                                                 | Spindeldrehzahl, min <sup>-1</sup>                                 | Revolutions, min <sup>-1</sup>                                                  | 1400/3500/<br>6000/8000 |
| Тегло, kg                                                                              | Gesamtgewicht, kg                                                  | Weight, kg                                                                      | 185                     |



# Опции • Optionen • Options



Погъвна маса  
Rolltisch  
Movable table



Линеал въртящ  
Gehrungsanschlag  
Meter fence

## Опции • Optionen • Options

- Погъвна маса с кръгли направляващи /карема/ 500x400 mm (ход 900 mm) • Rolltisch 500x400 mm (hub 900 mm)
  - Movable table /carriage/ (movement 900 mm)
- Интегрални линеали 350 mm или 500 mm • Integral-Sicherheitsschienen 350 mm oder 500 mm • Integral safety guides 350 mm or 500 mm
- Удължителни маси отляво и отясно • Tischverlängerung rechts und links • Extension tables from the left and the right sides
- Диаметър на шпиндела 1 ¼ ", 32 mm или 35 mm • Frgsspindeldurchmesser wahlweise 1 ¼ ", 32 mm oder 35 mm
  - Spindle diameter 1 ¼ ", 32 mm or 35 mm
- Двигател 2,2 kW, 1x230V • Motorleistung 2,2 kW, 1x230V • Motor power 2,2 kW, 1x230V
- Погъващо устройство Vorschubapparat Feeders

7500 Силистра  
ул. "Тутраканска" №16

тел.: 086/821 058  
пласмент: 086/821 052  
факс: 086/821 071  
e-mail: stomana@ b-trust.org  
stomana@ mbox.contact.bg  
www.stomana.dir.bg

16, Tutrakanska Str.  
7500 Silistra, BULGARIA

tel.: +359 86/821 058  
sales: +359 86/821 052  
fax: +359 86/821 071  
e-mail: stomana@ b-trust.org  
stomana@ mbox.contact.bg  
www.stomana.dir.bg